

Соккрытие элементов в дереве ресурсной системы AD

Версия ПО: JMS 2.0.0.x

Токены: Любые

Проблема:

В консоли администратора JMS в дереве ресурсной системы Active Directory присутствуют контейнеры, которые требуется скрыть.

Решение:

В таблице настроек БД JMS в таблице dbo.ComponentConfiguration необходимо изменить значение параметра CONNECTION_STRING_XXX (XXX - идентификатор ресурсной системы).

Для этого необходимо:

- запустить SQL Server Management Studio и подключиться к БД JMS;
- создать и выполнить запрос к БД:

```
UPDATE ComponentConfiguration
```

```
SET [Value] = 'LDAP://mydomain.local;UserName=;Password=;DisabledContainers=
```

```
Program Data;System'
```

```
FROM ComponentConfiguration WHERE [Key]='CONNECTION_STRING_1'
```

Имена элементов, которые требуется скрыть, перечисляются в значении параметра DisabledContainers.

ID статьи: 107

Последнее обновление: 16 Nov, 2015

Ревизия: 1

JaCarta Management System -> JMS 2.x -> Соккрытие элементов в дереве ресурсной системы AD

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=107>