Ошибка запуска службы сервера JMS при изменении пароля учетной записи для доступа к ресурсам Active Directory

Версия ПО: JMS 1.1.0.984, 1033, 1092

Токены: Любые

Проблема:

Доступ к ресурсной системе типа Active Directory был настроен с явным указанием логина и пароля для сервисной учетной записи, от имени которой осуществляется доступ. Затем пароль к этой сервисной учетной записи был либо изменен в Active Directory, либо же истек срок его действия.

Сервер JMS не запускается, через серверный Агент изменить настройки сервера невозможно.

Причина:

Сервер JMS прекращает работу, если во время запуска не удалось подключиться к ресурсной системе типа Active Directory.

Решение:

Необходимо вручную изменить пароль сервисной учетной записи для доступа к ресурсной системе типа Active Directory в БД JMS. При помощи Microsoft Management Studio необходимо подключиться к БД JMS и задать новый пароль.

Настройки подключения хранятся в таблице ComponentConfiguration.

SELECT Id, [Value] FROM [ComponentConfiguration] WHERE [Key] = 'CONNECTION_STRING_XXX’

Где XXX – идентификатор ресурсной системы.

Строка подключения записана в колонке Value и имеет вид:

FQDNRoot=LDAP://TEST.local;UserName=TEST\adreader;Password=somepassword

Необходимо указать новый пароль в открытом виде:

UPDATE [ComponentConfiguration] WHERE [Key] = 'CONNECTION_STRING_XXX’ SET [Value] = ‘FQDNRoot=LDAP://TEST.local;UserName=TEST\adreader ;Password=newpassword’

После этого запустить сервер и смонтировать крипто-хранилище. При первом обращении к ресурсной системе пароль сервисной учетной записи будет зашифрован.

ID статьи: 11

Последнее обновление: 02 Sep, 2015

Ревизия: 2

https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=11