Ошибка запуска MMC snap-in (оснастки) "Управление серверами JMS": "Could not load file or assembly 'Aladdin.EAP.Admin.UI.SnapIn"

Версия ПО:

JMS 2.x

Токены:

Любые

Проблема:

При запуске MMC snap-in (оснастки) "Управление серверами JMS" возникает ошибка:

"Could not load file or assembly 'Aladdin.EAP.Admin.UI.SnapIn. This assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and cannot be loaded".

Ошибка может проявляться на операционных системах:

- Windows 7 (x86, x64);
- Windows Server 2008 R2.

Причина:

В указанных операционных системах по умолчанию MMC консоль использует .NET 2.0, в то время как MMC snap-in (оснастка) "Управление серверами JMS" сконфигурирована под .NET 4.0.

Решение:

1. Создать системную переменную окружения COMPLUS_VERSION и дать ей значение: "v4.0.30319". (см. Настройка системных и пользовательских переменных среды).
2. Перезапустить MMC консоль, открыть заново MMC snap-in (оснастка) "Управление серверами JMS".

ID статьи: 143

Последнее обновление: 12 Feb, 2016

Ревизия: 1

JaCarta Management System -> JMS 2.x -> Ошибка запуска MMC snap-in (оснастки) "Управление серверами JMS": "Could not load file or assembly 'Aladdin.EAP.Admin.UI.SnapIn"

https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=143