

SDE: Ошибка настройки соединения с базой данных

Версия ПО: SDE 2.x.x

Токены: Любые

Проблема:

При конфигурации SDMS в Мастере первоначальной настройки возникает ошибка создания пользователя:

"Ошибка настройки соединения с базой данных". При этом:

0. Используется режим "Windows Authentication" для аутентификации при соединении с SQL-сервером.
0. Краткое имя домена (также известное как NetBIOS name или Pre-Windows 2000 domain name) не совпадает с первым элементом полного имени домена AD. Например, если полное имя домена "SDE.TEST.LOCAL", а краткое имя "SDE", то ошибки не возникнет. Если же краткое имя было установлено "SDETEST", то произойдёт ошибка.

Причина:

Мастер первоначальной настройки использует только краткое имя домена, даваемое по умолчанию, когда ему требуется создать внутреннего пользователя для работы с базой. Если же имя домена AD изменено, то создание такого пользователя становится невозможным, и Мастер прерывает работу.

Решение:

- Использовать для соединения с базой учётную запись SQL сервера. Для этого в настройках MS SQL следует установить режим "Mixed mode" вместо "Windows Authentication", и создать там учётную запись с правами администратора.

ID статьи: 197

Последнее обновление: 16 Feb, 2017

Ревизия: 2

Secret Disk -> Secret Disk Enterprise -> SDE: Ошибка настройки соединения с базой данных

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=197>