

# **PIN-коды (пароли) ключевых носителей по умолчанию**

**Токены: Любые**

## **Проблема:**

Было утеряно значение PIN-кода пользователя и/или администратора от токена по умолчанию.

## **Причина:**

При производстве ключей или в процессе форматирования памяти ключа значение PIN-кода (пароля) устанавливается по умолчанию.

## **Решение:**

Ниже приведена таблица со значениями PIN-кодов (паролей) по умолчанию:

	Пользователя	Администратора
JaCarta PKI	11111111	00000000
JaCarta ГОСТ	не задан	1234567890
JaCarta LT	1234567890	не задан
eToken PRO Java	1234567890	не задан
eToken ГОСТ	не задан	1234567890



В случае "комбинированной" модели, например, JaCarta PKI/ГОСТ используются пароли по умолчанию для каждого из апплетов. **Исключение** составляет JaCarta PKI/ГОСТ SE: PIN-код пользователя ГОСТ-апплета: 0987654321, остальные пароли стандартные.

Если пароли, установленные на токене, отличны от паролей, указанных выше, то необходимо обратиться к специалистам компании-дистрибьютора, где приобретался токен, для дополнительной информации.

---

ID статьи: 85

Последнее обновление: 29 Oct, 2015

Ревизия: 2

eToken -> PIN-коды (пароли) ключевых носителей по умолчанию

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=85>